



## URINA BACTERIOLÓGICA, UROCULTURA (CRIANÇAS)

Para garantir a fiabilidade dos resultados, é essencial seguir corretamente as seguintes orientações:

### Importante:

- Informar o Laboratório/Unidade de Colheitas se a criança esteve a tomar antibióticos, ou se foram aplicadas pomadas com antibiótico na área genital 2 dias antes da colheita;
- Certificar-se de que possui saco coletor pediátrico fornecido pelo Laboratório/Unidade de Colheitas.

### Procedimento de colheita:




Lavar corretamente as mãos com água e sabão.




Lavar a região genital da criança com água e sabão (não usar desinfetantes).



Enxaguar e limpar completamente, de preferência com gaze ou algodão esterilizado.



Expôr a superfície adesiva do saco coletor pediátrico removendo o papel e colocá-lo na criança.



Nos meninos, o pênis deve ficar introduzido na abertura do saco; Nas meninas a abertura deve ser aplicada na metade superior do órgão genital.



Após a colheita de urina retirar o saco e fechá-lo colando metade do adesivo na outra metade.

### Nota:

- Se a criança não urinar no prazo de 30 minutos, o saco deve ser substituído para evitar contaminação fecal, e todo o procedimento deve ser repetido.

### Observações:

- O incumprimento destas instruções pode comprometer a qualidade da amostra e a precisão dos resultados.

